

Liste des espèces de champignons trouvées dans le parc Raymond Sachot de Saint-Fargeau-Ponthierry (215 espèces)

*Cet inventaire a été commencé en septembre 2012 lors de la porte ouverte (1ère ouverture au public)
et complété au fur et à mesure des sorties de l'AMF et des sorties de notre ancien Président,
Gilbert, qui y promenait son chien tous les jours.*

Nota: en cliquant sur le nom valide, vous afficherez la page AMF de l'espèce, et ses photos, si elles existent dans notre album.

Nom français	Ph	Nom valide	Synonyme	Comestibilité
Agaric des jachères		<i>Agaricus arvensis</i>	<i>Agaricus nivescens</i>	bon comestible
Agaric radica		<i>Agaricus bresadolanus</i>	<i>Agaricus romagnesii</i>	toxique
Agaric champêtre. Rosé des prés		<i>Agaricus campestris</i>	<i>Psalliota campestris</i>	excellent comestible
Agaric à pied bulbeux		<i>Agaricus essettei</i>	<i>Agaricus abruptibulbus</i>	bon comestible
Agaric sanguinolent		<i>Agaricus haemorrhoidarius</i>	<i>Psalliota haemorrhoidaria</i>	bon comestible; attention au lieu de récolte
Agaric des forêts		<i>Agaricus sylvaticus</i>	<i>Psalliota silvatica</i>	excellent comestible
Agaric anisé des bois		<i>Agaricus sylvicola</i>	<i>Agaricus campestris</i> var. <i>sylvicola</i>	bon comestible
Agaric jaunissant		<i>Agaricus xanthodermus</i>	<i>Psalliota xanthoderma</i>	toxique
Pholiote précoce		<i>Agrocybe praecox</i>	<i>Pholiota praecox</i>	sans intérêt culinaire
Amanite citrine		<i>Amanita citrina</i>	<i>Amanita mappa</i>	sans intérêt culinaire
Amanite épaisse		<i>Amanita excelsa</i> var. <i>spissa</i>	<i>Amanita spissa</i>	sans intérêt culinaire
Amanite phalloïde		<i>Amanita phalloides</i>	<i>Amanitaria phalloides</i>	mortel
Arcyrie enveloppée		<i>Arcyria obvelata</i>	<i>Arcyria nutans</i>	sans intérêt culinaire
Armillaire pied-bot		<i>Armillaria cepistipes</i>		peut-être toxique
Armillaire à voile jaune, Armillaire bulbeuse		<i>Armillaria gallica</i>	<i>Armillaria bulbosa</i>	peut-être toxique
Armillaire couleur de miel		<i>Armillaria mellea</i>	<i>Clitocybe mellea</i>	peut-être toxique
Armillaire obscure, Armillaire d'Ostoya		<i>Armillaria ostoyae</i>	<i>Armillariella ostoyae</i>	peut-être toxique
Oreille de Judas		<i>Auricularia auricula-judae</i>	<i>Tremella auricula-judae</i>	comestible
Oreille poilue		<i>Auricularia mesenterica</i>	<i>Merulius mesentericus</i>	sans intérêt culinaire
Tramète brûlée		<i>Bjerkandera adusta</i>	<i>Leptoporus adustus</i>	sans intérêt culinaire
Bolbitie jaune d'oeuf		<i>Bolbitius titubans</i>	<i>Bolbitius vitellinus</i>	sans intérêt culinaire
Tricholome de la Saint Georges, Mousse		<i>Calocybe gambosa</i>	<i>Tricholoma georgii</i>	bon comestible
Vesse de loup géante		<i>Calvatia gigantea</i>	<i>Langermannia gigantea</i>	comestible
Lenzite baleine		<i>Cellulariella warnieri</i>	<i>Lenzites warnieri</i>	sans intérêt culinaire
Polypore écaillé		<i>Cerioporus squamosus</i>	<i>Polyporus squamosus</i>	sans intérêt culinaire
Lépiote déguenillée		<i>Chlorophyllum rhacodes</i>	<i>Macrolepiota rhacodes</i>	excellent comestible
Clavaire à crêtes		<i>Clavulina cristata</i>	<i>Clavulina coralloides</i>	sans intérêt culinaire
Clitocybe anisé pâle		<i>Clitocybe suaveolens</i>	<i>Clitocybe deceptiva</i>	toxique
Clitopile aplati		<i>Clitopilus pinsitus</i>	<i>Pleurotus pinsitus</i>	comestibilité inconnue
Meunier		<i>Clitopilus prunulus</i>	<i>Clitopilus orcella</i>	excellent comestible
Conocybe commun		<i>Conocybe tenera</i>		sans intérêt culinaire
Coprin grégaire		<i>Coprinellus disseminatus</i>	<i>Coprinus disseminatus</i>	sans intérêt culinaire
Coprin domestique		<i>Coprinellus domesticus</i>	<i>Coprinus domesticus</i>	sans intérêt culinaire
Coprin micacé		<i>Coprinellus micaceus</i>	<i>Coprinus micaceus</i>	toxique
Coprin saupoudré de sucre		<i>Coprinellus saccharinus</i>	<i>Coprinus saccharinus</i>	sans intérêt culinaire
Cortinaire anormal		<i>Cortinarius anomalus</i>	<i>Dermocybe anomala</i>	sans intérêt culinaire
Cortinaire armillé		<i>Cortinarius armillatus</i>	<i>Telamonia armillata</i>	sans intérêt culinaire
Cortinaire ocre rouge		<i>Cortinarius bolaris</i>	<i>Inoloma bolare</i>	toxique
Cortinaire trompeur		<i>Cortinarius decipiens</i>	<i>Hydrocybe decipiens</i>	sans intérêt culinaire
Cortinaire à lames lilas		<i>Cortinarius delibutus</i>	<i>Myxaciium delibutum</i>	sans intérêt culinaire
Cortinaire couleur de faon		<i>Cortinarius hinnuleus</i>	<i>Telamonia hinnulea</i>	sans intérêt culinaire
Cortinaire ocre pâle		<i>Cortinarius ochropallidus</i>	<i>Phlegmacium ochropallidum</i>	sans intérêt culinaire
Cortinaire à armille écaillée		<i>Cortinarius pholideus</i>	<i>Inoloma pholideum</i>	sans intérêt culinaire
Cortinaire farouche		<i>Cortinarius torvus</i>	<i>Telamonia torva</i>	sans intérêt culinaire
Crépide à lames jaunes		<i>Crepidotus crocophyllus</i>		sans intérêt culinaire

Hygrophore blanc de neige		<i>Cuphophyllus virgineus</i>	<i>Cuphophyllus niveus</i>	sans intérêt culinaire
Bolet pulvérulent		<i>Cyanoboletus pulverulentus</i>	<i>Xerocomus pulverulentus</i>	sans intérêt culinaire
Pholiote du peuplier, Pivoulade		<i>Cyclocybe cylindracea</i>	<i>Agrocybe aegerita</i>	bon comestible
Lépiote demi-nue		<i>Cystolepiota seminuda</i>	<i>Lepiota sistrata v.seminuda</i>	sans intérêt culinaire
Lenzite du chêne		<i>Daedalea quercina</i>	<i>Lenzites quercina</i>	sans intérêt culinaire
Tramète rougissante		<i>Daedaleopsis confragosa</i>	<i>Trametes rubescens</i>	sans intérêt culinaire
Daldinie concentrique		<i>Daldinia concentrica</i>	<i>Sphaeria concentrica</i>	sans intérêt culinaire
Pézize veinée, Oreille de cochon		<i>Disciotis venosa</i>	<i>Discina venosa</i>	bon comestible bien cuit
Helvelle blanche et noire		<i>Dissingia leucomelaena</i>	<i>Helvella leucomelaena</i>	sans intérêt culinaire
Entolome en bouclier, Mousseron noir		<i>Entoloma clypeatum</i>	<i>Rhodophyllum clypeatus</i>	comestible
Entolome rose gris		<i>Entoloma rhodopolium</i>	<i>Rhodophyllum rhodopolius</i>	toxique
entolome à odeur de chlore		<i>Entoloma rhodopolium f.nidorosum</i>	<i>Entoloma nidorosum</i>	toxique
Exidie glanduleuse		<i>Exidia glandulosa</i>	<i>Spicularia glandulosa</i>	sans intérêt culinaire
Exidie obconique		<i>Exidia recisa</i>	<i>Tremella salicum</i>	sans intérêt culinaire
Exidie portière		<i>Exidia thuretiana</i>	<i>Gyraria albida</i>	sans intérêt culinaire
Langue de bœuf		<i>Fistulina hepatica</i>	<i>Fistulina buglossoides</i>	comestible
Collybie à pied velouté		<i>Flammulina velutipes</i>	<i>Collybia velutipes</i>	comestible
Amadouvier		<i>Fomes fomentarius</i>	<i>Ungulina fomentaria</i>	sans intérêt culinaire
Polypore ponctué		<i>Fomitiporia punctata</i>	<i>Phellinus punctatus</i>	sans intérêt culinaire
Polypore marginé		<i>Fomitopsis pinicola</i>	<i>Ungulina marginata</i>	sans intérêt culinaire
Galère marginée		<i>Galerina marginata</i>	<i>Galera marginata</i>	mortel
Ganoderme épaissi		<i>Ganoderma adspersum</i>	<i>Ganoderma australe</i>	sans intérêt culinaire
Ganoderme plat		<i>Ganoderma applanatum</i>	<i>Ganoderma lipsiense</i>	sans intérêt culinaire
Ganoderme luisant		<i>Ganoderma lucidum</i>	<i>Fomes japonicus</i>	sans intérêt culinaire
Ganoderme résineux		<i>Ganoderma resinaceum</i>	<i>Ganoderma chaffangeonii</i>	sans intérêt culinaire
Collybie des chênes		<i>Gymnopus dryophilus</i>	<i>Collybia dryophila</i>	sans intérêt culinaire
Collybie ambrée		<i>Gymnopus ocior</i>	<i>Collybia luteifolia</i>	sans intérêt culinaire
Hébélome échaudé		<i>Hebeloma crustuliniforme</i>	<i>Hylophila crustuliniformis</i>	toxique
Hébélome cacaoté, Tante à Nanon		<i>Hebeloma laterinum</i>	<i>Hebeloma edurum</i>	toxique
Hébélome à centre sombre		<i>Hebeloma mesophaeum</i>	<i>Hylophila mesophaea</i>	comestibilité inconnue
Hébélome radicant		<i>Hebeloma radicosum</i>	<i>Pholiota radicata</i>	sans intérêt culinaire
Hébélome à odeur sucrée		<i>Hebeloma sacchariolens</i>	<i>Hylophila sacchariolens</i>	comestibilité inconnue
Helvelle en gobelet		<i>Helvella acetabulum</i>	<i>Paxina acetabulum</i>	sans intérêt culinaire
Helvelle crépue		<i>Helvella crispa</i>	<i>Phallus crispus</i>	toxique
Helvelle élastique		<i>Helvella elastica</i>	<i>Helvella albida</i>	sans intérêt culinaire
Bolet dépoli		<i>Hemileccinum impolitum</i>	<i>Boletus impolitus</i>	sans intérêt culinaire
Psathyrelle couleur de datte		<i>Homophron spadiceum</i>	<i>Psathyrella spadicea</i>	sans intérêt culinaire
Bolet framboise		<i>Hortiboletus rubellus</i>	<i>Xerocomus rubellus</i>	sans intérêt culinaire
Pied de mouton		<i>Hydnum repandum</i>		bon comestible
Hygrophore blanc d'ivoire		<i>Hygrophorus eburneus</i>	<i>Limacium eburneum</i>	sans intérêt culinaire
Hygrophore des bois		<i>Hygrophorus nemoreus</i>	<i>Hygrophorus pratensis var.nemoreus</i>	comestible
Croûte rouillée		<i>Hymenochaete rubiginosa</i>	<i>Auricularia ferruginea</i>	sans intérêt culinaire
Collybie radicante		<i>Hymenopellis radicata</i>	<i>Oudemansiella radicata</i>	sans intérêt culinaire
Hypholome des bords de mares		<i>Hypholoma ericaeum</i>	<i>Geophila ericaea</i>	sans intérêt culinaire
Hypholome en touffes		<i>Hypholoma fasciculare</i>	<i>Nematoloma fasciculare</i>	toxique
Hypholome couleur de brique		<i>Hypholoma lateritium</i>	<i>Hypholoma sublateritium</i>	toxique
Hypoxylon en forme de fraise		<i>Hypoxylon fragiforme</i>	<i>Hypoxylon coccineum</i>	sans intérêt culinaire
Hypoxylon sombre		<i>Hypoxylon fuscum</i>	<i>Sphaeria fusca</i>	sans intérêt culinaire
		<i>Hypoxylon petriniae</i>		sans intérêt culinaire
Hystérie du frêne		<i>Hysterographium fraxini</i>	<i>Hysterium fraxini</i>	sans intérêt culinaire
Bolet bai		<i>Imleria badia</i>	<i>Xerocomus badius</i>	excellent comestible
Clitocybe géotrope - Tête de moine		<i>Infundibulicybe geotropa</i>	<i>Clitocybe geotropa</i>	comestible
Inocybe à spores étoilées		<i>Inocybe asterospora</i>	<i>Astrosporina asterospora</i>	toxique
Inocybe à mamelon vert		<i>Inocybe corydalina</i>		toxique
Inocybe couleur mastic		<i>Inocybe eutheles</i>		sans intérêt culinaire
Inocybe à lames terreuses		<i>Inocybe geophylla</i>	<i>Inocybe argillacea</i>	toxique
Inocybe à lames terreuses, variété lilas		<i>Inocybe geophylla var.lilacina</i>	<i>Inocybe lilacina</i>	toxique
Inocybe de Kühner		<i>Inocybe kuehneri</i>	<i>Inocybe eutheles var.kuehneri</i>	toxique
Inocybe de Fries, Inocybe luisant		<i>Inocybe nitidiuscula</i>	<i>Inocybe friesii</i>	toxique

Inocybe à centre sombre		<i>Inocybe phaeodisca</i>		comestibilité inconnue
Inocybe splendide		<i>Inocybe splendens</i>		comestibilité inconnue
Inocybe à pied noir, Inocybe obscur		<i>Inocybe tenebrosa</i>	<i>Inocybe atripes</i>	sans intérêt culinaire
Inocybe du Jura		<i>Inosperma adaequatum</i>	<i>Inocybe jurana</i>	sans intérêt culinaire
Inocybe à odeur de benjoin		<i>Inosperma bongardii</i>	<i>Inocybe bongardii</i>	toxique
Inocybe à odeur de miel		<i>Inosperma cookei</i>	<i>Inocybe cookei</i>	toxique
Inocybe maculé		<i>Inosperma maculatum</i>	<i>Inocybe maculata</i>	toxique
Ustuline brûlée		<i>Kretzschmaria deusta</i>	<i>Ustulina deusta</i>	sans intérêt culinaire
Laccaria laqué		<i>Laccaria laccata</i>	<i>Clitocybe laccata</i>	comestible
Lactaire muqueux		<i>Lactarius blennius</i>	<i>Lactifluus blennius</i>	sans intérêt culinaire
Lactaire trompeur		<i>Lactarius decipiens</i>	<i>Lactifluus decipiens</i>	sans intérêt culinaire
Lactaire ridulé, Lactaire à spores ailées		<i>Lactarius pterosporus</i>		sans intérêt culinaire
Lactaire à lait brûlant		<i>Lactarius pyrogalus</i>	<i>Lactarius hortensis</i>	sans intérêt culinaire
Lactaire à odeur de punaise, Lactaire tranquille		<i>Lactarius quietus</i>	<i>Galorrheus quietus</i>	sans intérêt culinaire
Lactaire petit-lait		<i>Lactarius serifluus</i>	<i>Lactarius cimicarius</i>	sans intérêt culinaire
Polypore soufré		<i>Laetiporus sulphureus</i>	<i>Polyporus sulphureus</i>	comestible jeune
Pézize mouton		<i>Lasiosphaeria ovina</i>	<i>Leptospora ovina</i>	sans intérêt culinaire
Polypore cilié		<i>Lentinus substrictus</i>	<i>Polyporus ciliatus</i>	sans intérêt culinaire
Lentin tigré		<i>Lentinus tigrinus</i>	<i>Panus tigrinus</i>	comestible jeune
Lenzite du bouleau		<i>Lenzites betulinus</i>	<i>Trametes betulina</i>	sans intérêt culinaire
Lépiote de Boudier		<i>Lepiota boudieri</i>	<i>Lepiota helveola</i> var. <i>boudieri</i>	sans intérêt culinaire
Lépiote en bouclier		<i>Lepiota clypeolaria</i>	<i>Lepiota colubrina</i>	sans intérêt culinaire
Lépiote crêtée		<i>Lepiota cristata</i>	<i>Agaricus cristatus</i>	toxique
Lépiote lilas		<i>Lepiota lilacea</i>	<i>Lepiotula lilacea</i>	sans intérêt culinaire
Petit pied bleu		<i>Lepista sordida</i>	<i>Rhodopaxillus sordidus</i>	comestible
		<i>Leptosphaeria acuta</i>	<i>Sphaeria acuta</i>	sans intérêt culinaire
Lépiote violacée		<i>Leucoagaricus ionidicolor</i>	<i>Leucocoprinus caeruleoviolaceus</i>	sans intérêt culinaire
Lépiote à chapeau soyeux		<i>Leucoagaricus sericatellus</i>	<i>Sericeomyces sericatellus</i>	comestibilité inconnue
Lycogale du bois		<i>Lycogala epidendrum</i>	<i>Lycoperdon epidendrum</i>	sans intérêt culinaire
Tricholome en touffes		<i>Lyophyllum decastes</i>	<i>Lyophyllum aggregatum</i>	comestible
Coulemelle		<i>Macrolepiota procera</i>	<i>Lepiota procera</i>	excellent comestible
Collybie guêtrée		<i>Marasmiellus peronatus</i>	<i>Gymnopus peronatus</i>	sans intérêt culinaire
Marasme des rameaux		<i>Marasmiellus ramealis</i>	<i>Marasmius ramealis</i>	sans intérêt culinaire
Marasme à pied corné		<i>Marasmius cohaerens</i>	<i>Mycena cohaerens</i>	sans intérêt culinaire
Marasme des Oréades, Faux mousseron		<i>Marasmius oreades</i>	<i>Agaricus pseudomoucceron</i>	excellent comestible
Collybie à larges lames		<i>Megacollybia platyphylla</i>	<i>Collybia platyphylla</i>	sans intérêt culinaire
Tricholome à pied rayé		<i>Melanoleuca grammopodia</i>	<i>Tricholoma grammopodium</i>	sans intérêt culinaire
Morille comestible		<i>Morchella esculenta</i>		excellent comestible bien cuit
Mycène jaune pâle		<i>Mycena flavoalba</i>		sans intérêt culinaire
Mycène casquée		<i>Mycena galericulata</i>		sans intérêt culinaire
Mycène à pied laiteux		<i>Mycena galopus</i>	<i>Mycena galopoda</i>	sans intérêt culinaire
Mycène inclinée		<i>Mycena inclinata</i>	<i>Mycena calopus</i>	sans intérêt culinaire
Mycène à lames bordées, Mycène gris-violet		<i>Mycena pelianthina</i>	<i>Mycena denticulata</i>	sans intérêt culinaire
Mycène à pied strié		<i>Mycena polygramma</i>		sans intérêt culinaire
Mycène pure		<i>Mycena pura</i>		toxique
Mycène pure forme rose		<i>Mycena rosea</i>	<i>Mycena pura</i> f. <i>rosea</i>	toxique
Mycène à pied raide		<i>Mycena vitilis</i>	<i>Mycena adhaerens</i>	sans intérêt culinaire
		<i>Nemania serpens</i>	<i>Hypoxylon serpens</i>	sans intérêt culinaire
Psathyrelle conique		<i>Parasola conopilus</i>	<i>Psathyrella conopilus</i>	sans intérêt culinaire
Coprin parasol		<i>Parasola plicatilis</i>	<i>Coprinus plicatilis</i>	sans intérêt culinaire
Pézize vésiculeuse		<i>Peziza vesiculosa</i>	<i>Aleuria vesiculosa</i>	sans intérêt culinaire
Plutée couleur de cerf		<i>Pluteus cervinus</i>	<i>Pluteus atricapillus</i>	sans intérêt culinaire
Plutée couleur de cerf, forme blanche		<i>Pluteus cervinus</i> f. <i>albus</i>		sans intérêt culinaire
Plutée jaune verdâtre		<i>Pluteus chrysophaeus</i>	<i>Pluteus luteovirens</i>	sans intérêt culinaire
Plutée du saule		<i>Pluteus salicinus</i>	<i>Rhodosporus salicinus</i>	sans intérêt culinaire
Plutée saturé		<i>Pluteus satur</i>		sans intérêt culinaire
Polypore moucheté		<i>Polyporus tuberaster</i>	<i>Polyporus forquignonii</i>	sans intérêt culinaire
Psathyrelle de Candolle		<i>Psathyrella candolleana</i>	<i>Drosophila candolleana</i>	sans intérêt culinaire
Psathyrelle gracile		<i>Psathyrella corrugis</i> f. <i>gracilis</i>	<i>Psathyrella gracilis</i>	sans intérêt culinaire

Psathyrelle en touffe		<i>Psathyrella multipedata</i>	<i>Drosophila multipedata</i>	comestibilité inconnue
		<i>Psathyrella niveobadia</i>	<i>Drosophila niveobadia</i>	sans intérêt culinaire
Psathyrelle grisâtre		<i>Psathyrella spadiceogrisea</i>	<i>Drosophila spadiceogrisea</i>	sans intérêt culinaire
Inocybe fastigié		<i>Pseudosperma rimosum</i>	<i>Inocybe fastigiata</i>	toxique
Pézize couleur de suie		<i>Rhizodiscina lignyota</i>	<i>Karschia lignyota</i>	sans intérêt culinaire
Collybie beurrée forme pâle		<i>Rhodocollybia butyracea f.asema</i>	<i>Collybia asema</i>	sans intérêt culinaire
Russule vert-de-gris		<i>Russula aeruginea</i>	<i>Russula graminicolor</i>	sans intérêt culinaire
Russule pourpre et noire		<i>Russula atropurpurea</i>	<i>Russula krombholzii</i>	sans intérêt culinaire
Russule aurore		<i>Russula aurora</i>	<i>Russula rosea</i>	bon comestible
Russule jaune noircissante		<i>Russula claroflava</i>	<i>Russula flava</i>	sans intérêt culinaire
Russule cuivrée		<i>Russula cuprea</i>	<i>Russula barlae var.cuprea</i>	sans intérêt culinaire
Russule charbonnière		<i>Russula cyanoxantha</i>	<i>Russula angustata</i>	bon comestible
Russule à lames serrées		<i>Russula densifolia</i>		sans intérêt culinaire
Russule de fiel		<i>Russula fellea</i>		sans intérêt culinaire
Russule fétide		<i>Russula foetens</i>		sans intérêt culinaire
Russule jolie		<i>Russula lepida</i>	<i>Russula rosacea</i>	sans intérêt culinaire
Russule lilas		<i>Russula lilacea</i>	<i>Russula vesca var.lilacea</i>	sans intérêt culinaire
Russule jaunissante		<i>Russula luteotacta</i>	<i>Russula persicina var.oligophylla</i>	sans intérêt culinaire
Russule noircissante		<i>Russula nigricans</i>		sans intérêt culinaire
Russule ocre et blanche		<i>Russula ochroleuca</i>		sans intérêt culinaire
Russule coccinée		<i>Russula pseudointegra</i>		sans intérêt culinaire
Russule émétique des chênes		<i>Russula silvestris</i>	<i>Russula emetica f.silvestris</i>	sans intérêt culinaire
Russule rouge cuivre		<i>Russula velenovskyi</i>	<i>Russula cruentata</i>	sans intérêt culinaire
Russule vieux-rose		<i>Russula vesca</i>	<i>Russula heterophylla var.vesca</i>	bon comestible
Russule verdoyante		<i>Russula virescens</i>	<i>Russula palomet</i>	bon comestible
Russule écrevisse		<i>Russula xerampelina</i>		sans intérêt culinaire
Schizophylle commun		<i>Schizophyllum commune</i>	<i>Schizophyllum alneum</i>	sans intérêt culinaire
Scléroderme en forme d'oignon		<i>Scleroderma cepa</i>	<i>Scleroderma verrucosum var.cephala</i>	sans intérêt culinaire
Scléroderme commun		<i>Scleroderma citrinum</i>	<i>Scleroderma vulgare</i>	toxique
Scléroderme verruqueux		<i>Scleroderma verrucosum</i>	<i>Lycoperdon verrucosum</i>	toxique
Pézize à longs poils		<i>Scutellinia crinita</i>	<i>Humaria hirtella</i>	sans intérêt culinaire
Hydne ocré		<i>Steccherinum ochraceum</i>	<i>Hydnum ochraceum</i>	sans intérêt culinaire
Stérée hirsute		<i>Stereum hirsutum</i>	<i>Auricularia reflexa</i>	sans intérêt culinaire
Stérée remarquable		<i>Stereum insignitum</i>	<i>Stereum traplanum</i>	sans intérêt culinaire
Stérée subtomenteux		<i>Stereum subtomentosum</i>	<i>Stereum fasciatum</i>	sans intérêt culinaire
Strophaire bleue		<i>Stropharia cyanea</i>	<i>Stropharia caerulea</i>	toxique
Tramète bossue		<i>Trametes gibbosa</i>	<i>Daedalea gibbosa</i>	sans intérêt culinaire
Tramète versicolore		<i>Trametes versicolor</i>	<i>Coriolus versicolor</i>	sans intérêt culinaire
Trémelle orangée		<i>Tremella aurantia</i>	<i>Tremella australiensis</i>	sans intérêt culinaire
Trémelle mésentérique		<i>Tremella mesenterica</i>	<i>Tremella lutescens</i>	sans intérêt culinaire
Tricholome argenté		<i>Tricholoma argyraceum</i>	<i>Tricholoma terreum var.argyraceum</i>	comestible
Tricholome ceinturé		<i>Tricholoma cingulatum</i>	<i>Armillaria cingulata</i>	comestible
Tricholome feutré		<i>Tricholoma gausapatum</i>	<i>Cortinellus gausapatum</i>	comestible
Tricholome soufré		<i>Tricholoma sulphureum</i>	<i>Gyrophila sulphurea</i>	sans intérêt culinaire
Tricholome terreux, Petit gris		<i>Tricholoma terreum</i>		bon comestible
Tubaire hivernale		<i>Tubaria hiemalis</i>	<i>Tubaria furfuracea var.hiimalis</i>	sans intérêt culinaire
		<i>Tulostoma lusitanicum</i>		sans intérêt culinaire
Bolet à chair jaune		<i>Xerocomellus chrysenteron</i>	<i>Xerocomus chrysenteron</i>	sans intérêt culinaire
Bolet tomenteux		<i>Xerocomus subtomentosus</i>	<i>Boletus subtomentosus</i>	sans intérêt culinaire
Xylaïre du bois		<i>Xylaria hypoxylon</i>	<i>Clavaria hypoxylon</i>	sans intérêt culinaire
Xylaïre polymorphe		<i>Xylaria polymorpha</i>	<i>Sphaeria polymorpha</i>	sans intérêt culinaire
Xylodon à longues dents		<i>Xylodon radula</i>	<i>Hyphoderma radula</i>	sans intérêt culinaire