



A.M.F. Actualités 2014

Séance d'initiation en salle du 29 mars 2014

46 personnes ont assisté à la présentation en salle devenue maintenant traditionnelle, mais améliorée chaque année par des apports de nouveaux exemples concernant les critères de détermination et une présentation en deuxième partie de la mycotoxicologie avec de nombreuses illustrations sur les confusions possibles.



Les 2 parties ont été séparées par un petit goûter pour réveiller les esprits et redonner de

l'entrain. Merci à ceux qui ont contribué au plaisir de nos papilles.

Denis Lecarpentier

Sortie du 5 avril 2014 à Mennecy

Nous étions 36 pour cette première sortie sous un soleil printanier dans le parc de Villeroy. Hélas, d'une part l'hiver n'a pas été rigoureux, donc ce n'est pas une bonne année pour la morille qui est « le » champignon du mois d'avril, d'autre part la sécheresse commence à se faire sentir ce qui fait qu'il y a peu d'espèces sur le terrain. De plus en consultant par hasard le site internet de l'Association Mycologique Buxéenne, je me suis aperçu que notre ami Michel Javayon avait organisé une sortie dans ce même parc le matin même ; je ne sais pas si elle a été fructueuse, mais on peut se consoler en pensant que cela a forcément diminué nos chances de récoltes.

Il y eut peu de champignons à lames : une lépiste lilas, proche parent du pied bleu, qui s'est trompée de saison, une petite collection de pleurotes corne d'abondance (photo ci-contre), quelques psatyrelles grisâtres, coprins micacées et quelques petites saletés que j'ai refusé de déterminer en l'absence de Gilbert. Quel que soit le temps, il y a toujours quelques polypores, bai, du bouleau, cilié, lenzite tricolore, amadouvier, ganoderme plat. En tant que président de l'AMF, je me devais de trouver les morilles (grosse récolte de 3 exemplaires pour 25g). Ce qui est intéressant, c'est que ça fait 5 ans que j'en trouve à chaque fois au même endroit sous un orme de taille modeste.



La pézize veinée (comestible) a aussi été trouvée, mais se fait rare cette année ; enfin 2 autres ascomycètes, l'hypoxylon en forme de fraise et la daldinie concentrique (photo ci-contre) ont été recueillis.

Denis Lecarpentier

Sortie du 12 avril 2014 en forêt de Fontainebleau

Bien sûr, depuis la semaine dernière, il n'est pas tombé une goutte d'eau ; cela n'a contrarié en rien l'optimisme de nos adhérents qui sont encore venus massivement à cette sortie (36 participants AMF + 4 SMF).



Comme attendu, il y avait peu de champignons à trouver et nous dûmes nous partager 3 morilles oubliées par les cueilleurs du samedi matin. On peut penser que ce sont probablement les dernières de la saison à cet endroit. Il y eut aussi un plutée couleur de cerf



Ganoderma lipsiense

et quelques ganodermes qui nous ont permis de faire une petite expérience de chimie pour distinguer :

- le ganoderme plat (*Ganoderma lipsiense*), immuable à l'ammoniaque,
- Le ganoderme épaissi (*Ganoderma adspersum*), dont les pores se teintent en jaune/vert au contact de l'ammoniaque. Celui-ci a longtemps été ignoré des mycologues et

confondu avec le premier. Seul l'hyménium du ganoderme plat peut être couvert de galles, par contre l'absence de galles n'est pas un critère de détermination.



Sortie du 26 avril 2014 dans le parc Sachot de Ponthierry

La pluie est enfin arrivée mais n'a pas encore fait son effet ; je vous promets que les St-Georges vont repousser dans quelques jours. Ceci-dit, nous étions encore 28 pour cette sortie arrosée mais n'avons trouvé qu'une quinzaine d'espèces dont la liste est accessible par ce lien :

<http://champignons77.org/sachot-2014.pdf>



Si les amadouiers (photo de gauche) sont passés inaperçus car sur le mauvais côté de l'arbre, les polypores écailleux (à droite) ont été en vedette.



Nous vous donnons maintenant rendez-vous en juin ; en attendant consultez nos « Brèves Myco-Logiques » (interrogation écrite prévue).

Denis Lecarpentier

Des truffes à Saint-Sauveur-sur Ecole

Le 3 juin, une habitante de Saint-Sauveur a trouvé des truffes d'été dans son jardin en sarclant ses rosiers. La plus grosse (photo ci contre) faisait 8 cm de diamètre. La truffe d'été ou truffe de la Saint-Jean (*Tuber aestivum*) est beaucoup moins parfumée que la truffe du Périgord.



Sa détermination a été confirmée grâce à l'examen microscopique des spores réalisé par Jean-Pierre Fritsche, notre ex vice-président.

Les asques contiennent 1 à 6 spores réticulées dont les dimensions sont de l'ordre de 25-32 [38] × 18-26 [30] μm avec des spinules crochues 6-7 μm de long.

Une autre truffe, non déterminée avec certitude (mais sans doute la même) avait déjà été trouvée un an auparavant, quelques centaines de mètres plus loin.

Denis Lecarpentier

Sortie du 7 juin 2014 : Massif des 3 Pignons (Côtes de Courances)

Encore une belle participation pour cette sortie puisque nous étions 31 dont 2 représentants SMF. Le beau temps et l'espoir de récolter les premières girolles de la saison y étaient sans doute pour quelque chose. Des girolles il y en a eu, mais tout juste de quoi faire une petite omelette.

Au total nous avons récolté 27 espèces avec seulement 1 ou 2 exemplaires par espèce à l'exception des amanites fauves qui étaient relativement nombreuses. signaler « *paneolus sphinctrinus* » qui pousse généralement sur les bouses.



A

La liste des espèces collectées est accessible par ce lien :

<http://champignons77.org/courances-2014.pdf>

Jean-Pierre Jolivet

Sortie du 15 juin 2014 : Forêt de Villefermoy – 8 routes

Pour cette première sortie avec pique-nique de la saison nous étions 27 participants dont 7 SMF. Après les fortes précipitations du début de la semaine, on pouvait espérer une belle collecte de champignons. Hélas, nous avons vite constaté que la forêt n'était qu'un vaste désert sur le plan mycologique et les rares champignons qui s'étaient risqués à pousser étaient



immédiatement dévorés par les limaces. Après l'apéro et le pique-nique, censés améliorer notre flair et l'acuité visuelle, le petit tour à la Grande Commune n'a pas permis d'augmenter sensiblement notre collecte. Au total, nous avons recensé 23 espèces sans compter deux russules parties entre les mains des experts SMF.

La liste est accessible par ce lien :

http://champignons77.org/8_routes-2014.pdf

Jean-Pierre Jolivet

Sortie du 21 Juin 2014 dans le bois des Courtilleiraies

Sous un beau soleil, nous étions 21 (+ Arthur) pour cette sortie radieuse, mais pour une récolte plutôt blafarde. Seulement 3 espèces trouvées : quelques bolets blafards, une pholiote du peuplier et un polypore du bouleau.

Les herbes très hautes en plus de la sécheresse ne nous ont pas aidés. Seul Arthur a réussi à trouver un coin très humide et malgré les preuves qu'il a voulu ramener à Janine (de belles chaussettes de boues), en bon mycologue, il n'a pas voulu nous montrer son coin.

Jean-Pierre Raverat



Le **bolet blafard** (*Boletus luridus*) se distingue des autres bolets à pied rouge (*Erythropus*, *Queletii*,...), par la présence d'une ligne rouge entre la chair du chapeau et les tubes. Cette ligne appelée « ligne de Bataille », du nom d'un mycologue bisontin, traduit la présence d'une coloration rouge de la surface inférieure de la chair du chapeau, sous les tubes.

Sortie du 29 Juin 2014 à la Commanderie en forêt de Nanteau

Le Président avait prévenu que ce serait plutôt une randonnée avec éventuellement cueillette de champignons. Si on rajoute une météo orientée à la pluie, il y avait de quoi décourager tout le monde. De fait, nous nous sommes retrouvés 6 courageux au point de rendez-vous. Le tour de la matinée sous les averses nous permis de collecter quelques espèces dont un boletus edulis malheureusement bien seul.

Une belle éclaircie le midi nous permit de nous installer sereinement pour le pique-nique avant qu'une nouvelle averse ne vienne perturber ce moment de convivialité.

Heureusement, nous avons tout prévu et en appliquant la 'technique de la bâche' qui avait déjà fait ses preuves lors d'une



sortie mémorable bien arrosée dans l'Yonne, nous avons pu terminer le pique-nique et procéder aux déterminations dans de bonnes conditions. Le petit tour de digestion de l'après-midi nous permit d'augmenter un peu la collecte soit au total 18 espèces dont russula virescens et boletus queletii.

La liste des espèces collectées est accessible par ce lien :

<http://champignons77.org/nanteau1-2014.pdf>

Jean-Pierre Jolivet

Sortie week-end en Sologne des 5 et 6 juillet 2014

Nous étions 49 participants à ce week-end. Après une prospection en forêt de Lamotte Beuvron le samedi matin, les menaces du ciel nous ont incités, pour pique-niquer, à nous rabattre sous un barnum très gentiment mis à notre disposition par le domaine de Chalès.



Nous aurions sans doute échappé à la pluie, mais avons ainsi été plus sereins. Nous avons pu, de ce fait, prospecter l'après-midi sur le domaine de Chalès sans avoir à reprendre les voitures et ainsi éviter les somnolences au volant pendant la digestion après les excès traditionnels de nos pique-

niques, où chacun veut faire goûter son entrée ou son dessert à ses voisins.





La cueillette sur le domaine n'a pas été prodigieuse. Les dernières pluies n'ont pas encore eu beaucoup d'effet et de plus, il semblerait que les coins où poussent les girolles aient déjà été prospectés. Déjà l'an dernier, nous avons mis en fuite des « clandestins » dans la zone en question.

Nous avons cependant trouvé 55 espèces dont 20 espèces de russules que nous avons commencé à identifier et exposer dans l'Orangerie avant le repas, puis les plus courageux sont venus finir la soirée à compléter leurs connaissances.

La liste des espèces exposées est consultable par le lien ci-dessous :
<http://champignons77.org/sologne-2014.pdf>

Dimanche matin, nous sommes allés prospecter à l'Etang des Lévrays. Là aussi, la flore mycologique était assez réduite. Certains trouvèrent quand même quelques belles girolles.



L'après-midi, le ciel menaçant décourageant même les plus braves, nous ne fîmes pas notre tour traditionnel de l'étang ; après une grosse averse, nous nous sommes juste retrouvés à 4 pour ratisser quelques girolles supplémentaires. Malgré tout, nos adhérents sont toujours satisfaits de leur week-end solognot et certains ont clairement dit qu'ils souhaitaient revenir.

Denis Lecarpentier

Sortie du 30 août 2014 en forêt de Champagne-sur-Seine

Les conditions climatiques étaient réunies pour une bonne cueillette . La forêt de Champagne était humide suite au climat du mois d' Août et nous avons trouvés un grand nombre d'espèces, ce qui n'est pas toujours le cas. Le plus étonnant était la présence de nombreux cortinaires à cette époque que je n'ai malheureusement pas toujours pu identifier.

Des amis de la S.M.F. et quelques nouveaux mycologues sont venus nous rejoindre. A chaque étape Jean donnait les caractéristiques d'une classe afin que nos nouveaux adhérents ne soient pas complètement perdus ; bienvenue à eux.

"Yaous" se baignait dans chaque flaqué à sa portée et était le plus heureux des "toutous".

Cette sortie était très conviviale et très intéressante sur le plan Mycologique.

La liste des espèces recueillies est accessible par le lien ci-dessous :

<http://champignons77.org/champagne-2014.pdf>

Michèle Cholet

Sortie du 6 septembre 2014 en forêt de Rougeau

Nombre de participants : environ 30.

Sous un soleil d'été deux groupes se sont formés : les débutants avec Jean Pillot et Jean-Pierre Raverat, les chevronnés avec François Vallade de la SMF. 92 espèces ont été identifiées suivant liste accessible par ce lien :

<http://champignons77.org/rougeau-2014.pdf>

Jean Pillot

Sortie du 14 septembre 2014 en forêt de Fontainebleau (Mare aux Evées)

Nous étions 25 au départ du carrefour de l'Épine Foreuse pour aller prospecter autour de la Mare aux Evées. Avec les pluies abondantes de l'été, les canaux sont bien remplis et nombre de banquettes sont inaccessibles ; dommage, c'est sans doute là où il y a le plus de champignons.



Le reste de la forêt commence à être relativement sec, vu le beau temps des 2 dernières semaines. Nous avons récolté et identifié sur la journée, 66 espèces dont la plupart ont été présentées sur table après le pique-nique. Quelques-unes furent retrouvées l'après-midi et

notamment de magnifiques bolets parasites poussant sur des sclérodermes. La liste des espèces trouvées est accessible par le lien ci-dessous :

http://champignons77.org/mare_aux_evees-2014.pdf

Denis Lecarpentier

Sortie du 21 septembre 2014 en forêt de Villefermoy (Ru Guérin)

Malgré une météo maussade, nous étions 20 participants ce dimanche matin sans beaucoup d'illusion car après trois semaines sans pluie, il ne fallait pas s'attendre à trouver beaucoup de champignons. Malgré tout et en dehors des pieds de moutons relativement nombreux mais parfois un peu secs, la collecte a été un peu meilleure que prévu puisque nous avons recensé plus de 80 espèces.

Quelques averses de courte durée et de faible intensité n'ont pas réussi à troubler le pique-nique toujours aussi convivial.

Après la traditionnelle séance de détermination sur table, histoire de vérifier l'amélioration de l'acuité visuelle grâce au Porto et autre vin de génépi, un nouveau petit tour a permis de découvrir d'autres espèces dont un bolet pseudoregius et quelques trompettes. Finalement tous les participants sont repartis avec une petite cuisine de pieds de moutons mais toujours pas de cèpe.

La liste des espèces trouvées est accessible par le lien ci-dessous :

http://champignons77.org/ru_guerin-2014.pdf

Jean-Pierre Jolivet

Sortie du 28 septembre 2014 vers la mer de sable de Poligny

29 participants dont 4 SMF sont venus prospecter ce joli massif sablonneux au milieu des callunes et des pins et feuillus mêlés. Après la longue période sans eau que nous avons eue, les champignons étaient assez peu nombreux et surtout concentrés en bordure des allées mieux exposées aux intempéries. Nous avons recensé 60 espèces dont la liste est accessible par le lien ci-dessous :




<http://champignons77.org/poligny-2014.pdf>



Au pique-nique, Jean avait sorti son piège à gâteaux : la difficulté c'est de choisir ! Après ce copieux déjeuner, nous avons exposé les champignons, mais certains, sans doute frappés par la somnolence qui accompagne la digestion ont ressenti le besoin de se poser au milieu des callunes.

Il a fallu des nombreux coups de trompette pour remettre la troupe en marche pour une petite promenade digestive, laquelle ne nous a rien rapporté de plus sur le plan mycologique, mais nous a fait le plus grand bien.



Denis Lecarpentier

Sortie du 1^{er} octobre 2014 en forêt d'Orléans :

Une vingtaine de personnes dont 4 de la Société Mycologique du Gâtinais, ont fait le déplacement pour cette sortie en 2 étapes : le matin près de la maison forestière du Carrefroy, l'après-midi, près de l'étang de Torcy. La sécheresse se fait toujours cruellement sentir et nous n'avons trouvé que 63 espèces. Les connaissances de notre ami Albert nous ont permis de découvrir des espèces dont nous n'avions jamais entendu parler.



Le site de l'étang de Torcy où nous avons piqueniqué est très agréable et probablement très intéressant en temps normal. Nous y reviendrons sans doute un jour.

La liste des espèces trouvées est accessible par ce lien :

<http://champignons77.org/orleans-2014.pdf>

Denis Lecarpentier

29^{ème} exposition mycologique de Saint-Fargeau-Ponthierry (4 et 5 octobre 2014)

La deuxième moitié de septembre a été très sèche et nous avons le « moral dans les chaussettes ». Cependant, la rosée du matin maintenant une certaine humidité, nous avons pu faire d'intéressantes découvertes et c'est finalement 243 espèces qui furent exposées.



Au bout de la table centrale trônaient 2 superbes poules des bois (bon comestible) qui ont pu être admirées par de nombreux visiteurs, étonnés de voir autant de champignons. Certes, vu les conditions climatiques, le dimanche soir certains n'étaient pas très reluisants.

La salle d'exposition, joliment décorée, présentait aussi de nombreux documents explicatifs, des photos de champignons et des projections de vidéos sur la mycologie et sur les intoxications. Certains visiteurs y ont passé plus d'une heure et l'association a, à cette occasion, accru ses effectifs d'une dizaine de foyers.



Le lien ci-après donne la liste des espèces exposées : <http://champignons77.org/expo-2014.pdf>

Denis Lecarpentier

Sortie du 15 octobre 2014 en forêt de Barbeau

Nous étions 32 à cette sortie sous un ciel menaçant. Seules quelques gouttes ont perturbé le début de la sortie, puis le temps est resté sec jusqu'à la présentation sur table des espèces trouvées. La progression en forêt a été parfois un peu difficile car des travaux de déboisement ont rendu, par endroits, le paysage un peu chaotique avec de grosses ornières à passer. La pluie des 10 derniers jours commence à se faire sentir ; s'il n'y a pas de grosses quantités, nous avons cependant trouvé 94 espèces dont la liste est consultable par ce lien :

<http://champignons77.org/barbeau-2014.pdf>

Denis Lecarpentier

WEEK-END des 18 et 19 octobre 2014 dans le Morvan

Nous avons bénéficié d'un temps exceptionnel pour ce week-end avec deux jours de soleil et de chaleur après une longue période pluvieuse.

Après diverses modifications de dernière minute dans les participants, nous étions finalement 55 personnes le samedi pour prospecter la forêt de Breuil-Chenu.

Le samedi matin, nous sommes partis à 10h du pont des Epines pour prospecter au sud de la D6 dans une zone un peu en relief et parfois encombrée; ça n'a pas été toujours facile pour nos vétérans.

Samedi midi nous sommes allés pique-niquer près du parc aux daims.



Là, nous avons déployé la stratégie de la table circulaire, bien connue de nos ancêtres les Gaulois, pour améliorer la rotation des plats. C'est toujours difficile de résister à tout ce qui se présente devant nous. Dans ces circonstances, inutile de vouloir suivre son régime.



Pour certains, la reprise de la cueillette sera un peu plus difficile.

La prospection reprend vers 14h 45



Vers 16h, un petit groupe de 5 personnes qui en avait « plein les bottes » demande à retourner aux voitures. Il faut croire que mes explications n'ont pas été claires car elles se sont trompées de chemin et se sont perdues. Nous avons lancé des recherches sur les chemins de terre de la forêt avec coups de cornes et de klaxon, en vain. Finalement, elles ont rencontré une âme charitable qui les a ramenées au parking en voiture, entassées parmi les chanterelles et cèpes cueillies par leur sauveur. Tout est bien qui finit bien, mais nous avons eu un grand moment d'angoisse.



Vers 17h30, c'est le départ vers Planchez pour l'installation au Relais des Lacs. Là, nous procéderons à la détermination des espèces trouvées pour les exposer dans la salle de restaurant. Après cette journée, nous avons récolté 124 espèces de champignons.



Dimanche, nous allons prospecter en forêt d' Anost. Là, le départ fut perturbé par un stationnement difficile du fait de travaux de déboisement avec des tas de bois encombrant les parkings.

Cette forêt est magnifique ; en tout cas, elle plait à notre Vice-Président qui y a trouvé plein d'espèces intéressantes. Nous en

rajouterons 30 à notre liste récapitulant les découvertes du week-end : elle est consultable par ce lien : <http://champignons77.org/morvan-2014.pdf>

Ce week-end semble avoir été bien apprécié, même si les chanterelles restaient en quantité modeste, car la pousse ne fait que commencer.

Après consultation des présents, nous avons posé une option pour un prochain week-end ici début juillet 2015.

Denis Lecarpentier



Sortie du 25 octobre 2014 en Forêt des Grands Avaux

Nous étions 37 participants dont 7 adhérents SMF pour cette sortie. Après les pluies de la première quinzaine d'octobre nous avons l'impression que champignons commençaient à sortir. Le sous-bois étant par endroits très encombré et envahi par les ronces, nous avons prospecté essentiellement les bordures des allées.



Si les mycologues étaient satisfaits puisque nous avons identifié une centaine d'espèces, les mycophages étaient un peu déçus car les comestibles n'étaient pas au rendez-vous. Des laccaires améthystes relativement nombreux mais déjà un peu défraîchis et quelques pieds de moutons ont

été trouvés mais aucun cèpe et on attend toujours la grosse poussée.

Ci après, vous trouverez le lien d'accès à la liste des espèces trouvées :

<http://champignons77.org/avaux-2014.pdf>

Jean-Pierre Jolivet

Sortie du 29 octobre 2014 à la Feuillardière dans les 3 Pignons

Ce site délaissé depuis quelques années a été remis au programme en 2014 pour le faire découvrir aux nouveaux adhérents. D'ailleurs, je ne le connaissais pas non plus et l'ai trouvé très intéressant, globalement très agréable, exception faite de la première cuvette à l'ouest du parking qui commence à être assez encombrée par pas mal de ronces.



Bien qu'en quantité modestes, nous avons eu le plaisir de trouver plusieurs espèces de tricholomes de la sous section des « Terreineae », à savoir le petit gris (*T. terreum*) qui est le plus connu, le tricholome jaunissant (*scalpuratum*), le ceinturé (*T. cingulatum*) qui possède un anneau et le gris souris (*myomyces*) qui possède une cortine. Tous se ressemblent un peu et sont comestibles mais attention de ne pas les confondre avec les *T. pardinum* (saveur amère, sous épicéas) et *T. virgatum* (sous feuillus) qui sont toxiques. A noter que G. Eyssartier met le *terreum* et le *myomyces* en synonymes alors que les 2 sont bien distingués dans le référentiel national. Comment ne pas y perdre son latin !

Nous étions de l'ordre de 35 participants pour récolter 88 espèces identifiées dans une liste accessible par ce lien :

<http://champignons77.org/feuillardiere-2014.pdf>

Denis Lecarpentier

Sortie du 08 novembre 2014 au Bois Rond, en forêt de Fontainebleau

Cette avant dernière sortie de la saison avait encore une fois attiré beaucoup de monde puisque nous étions 38 participants dont 5 adhérents SMF.

A l'arrivée sur le parking nous avons eu quelques problèmes de stationnement car une chasse à courre avait

pris le départ au Bois Rond ce qui fait que les places de stationnement étaient rares.



Grace aux températures assez clémentes des derniers jours les champignons étaient encore nombreux même si nous n'avons recensé qu'une cinquantaine d'espèces. A noter *cantharellula umbonata* peu courant mais trouvé en grande quantité cet après-midi. A noter également un exemplaire de *lactarius sanguifluus*. Pour parfaire leurs connaissances, les plus téméraires ont pu apprécier la saveur de *russula sardonia* et la comparer à celle de *lactarius rufus*.

Ci après, vous trouverez le lien d'accès à la liste des espèces trouvées :

http://champignons77.org/bois_rond-2014.pdf

Jean-Pierre Jolivet

Sortie du 15 novembre 2014 à la Canche aux Merciers, massif des 3 Pignons

Nous avons sans doute battu le record de participation de cette année puisque nous étions 48 dont 8 SMF au rendez-vous de cette dernière sortie de la saison à la Canche aux Merciers. Pourtant la météo n'était pas très encourageante après les fortes précipitations de la nuit et de la veille mais finalement la pluie n'était pas au rendez-vous.



Par contre les champignons étaient bien présents puisque nous avons recensés près d'une centaine d'espèces. Nous avons pu aussi admirer 2 magnifiques amanites ovoïdes collectées sur un autre site

Pour clore la saison, conformément à la tradition, nous avons pu apprécier le goûter préparé par nos plus fidèles et dévouées adhérentes. Merci à elles.

La liste des espèces récoltées est accessible par ce lien :

<http://champignons77.org/canche-2014.pdf>

Jean-Pierre Jolivet

