



Sortie du 23 août 2026 en forêt de Villefermoy au Pavé de Boulains

Après plusieurs canicules exceptionnelles, et malgré une averse isolée dans la semaine précédente, cette sortie avait failli être annulée mais elle était conjointe avec nos amis de la SMM (Montgeron) qui ont l'habitude de maintenir leurs sorties quel que soit le temps. Nous étions donc 11 adhérents dont seulement 3 membres de l'AMF, prêts à explorer le site mais sans grandes illusions.

Cependant comme très souvent, des curiosités nous aident à sauver la sortie ; par exemple ce *Ganoderme* épaissi



*Ganoderma
adspersum*

(*Ganoderma adspersum*) qui fut déniché par Valérie. Pour une fois, il porte bien son nom avec son chapeau « multi-couches ». Il se différencie de son voisin le ganoderme aplani (*Ganoderma applanatum*) que nous avons également rencontré surtout par sa réaction en vert jaune avec l'ammoniaque sur les pores

Bruno nous a également retrouvé le fameux chêne obèse avec une troisième espèce, le ganoderme résineux (*Ganoderma resinaceum*) mentionné dans le [rapport de l'année dernière](#). Une caractéristique commune aux ganodermes est la présence de pores blancs à l'état frais et qui brunissent sous l'ongle et permet de faire des dessins, d'où le surnom anglais de artist's conk.

Par ailleurs, il y avait pas mal de polypores robustes, (*Fomitiporia robusta*), un polypore massif, très dur et propre au chêne. Personnellement je n'avais jamais vu d'aussi nombreux exemplaires sur un seul arbre.



Fomitoporia robusta



Fomitoporia robusta



Auricularia mesenterica

Enfin une sorte de « fleur noire et blanche » nous a laissé perplexe quelques temps. Bien que ne faisant pas partie de la sortie, Jean-Pierre R., lors des échanges internes entre animateurs, nous a aiguillé vers l'oreille poilue ([*Auricularia mesenterica*](#)). Elles étaient totalement desséchées : une intuition confirmée par la résurrection du champignon après réhydrations chez Valérie.

En tant que mycophage, j'ai pu consommer quelques armillaires sans anneau ([*Desarmillaria tabescens*](#)) qui commencent à sortir, ainsi qu'une jeune langue de bœuf ([*Fistulina hepatica*](#)).

Finalement, la balade s'est terminée par notre pique-nique habituel, toujours aussi agréable. La liste de récolte de nos 16 espèces est consultable à partir de [cette page](#).

Maurice Diamantini